



Администрация
муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 мая 2026 г.

393-П

№ _____

Экз. № _____

Об утверждении Положения о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки инженерных систем, объектов энергетики, устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих установок, которые подключены к системе теплоснабжения, к отопительному периоду 2026-2027 годов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить Положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 1).

2. Создать Комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 2)

4. Организовать выполнение мероприятий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

5. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 3).

6. Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 4).

7. Утвердить график оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 5).

8. Утвердить паспорт обеспечения готовности к отопительному, акт оценки обеспечения готовности к отопительному и оценочные листы для расчета индекса оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (рекомендуемые образцы) (Приложение 6).

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации



С.А. Ильюшкин

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от «29» мая 2026г. № 393-П

Положение о комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области

1. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» (далее – оценка, проверка), осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее – Комиссия).

Место работы Комиссии осуществляется по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Волжская зд. 12, каб. 1, контакты: тел. 8(84255) 7-50-09.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения.

3. Проведение проверок к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение 5).

4. При проведении оценки в Комиссии должны принимать участие не менее 3-х человек из состава Комиссии под председательством председателя комиссии или его заместителя.

5. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.

6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью и обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач, утверждает настоящую программу, обеспечивает контроль выполнения принятых решений, определяет сроки выдачи паспортов готовности. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии, выполняют поручения председателя Комиссии (заместителя председателя) и имеют права, определенные Порядком проведения оценки.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии Комиссия должна:

8.1. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности;

8.2. Подготовить письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности, с указанием сроков проведения оценки и даты, к которой необходимо подготовить и представить Комиссии документы согласно Приложению 6, а также заполненные оценочные листы по форме согласно Приложению 6;

8.3. Направить уведомление и оценочный лист для заполнения проверяемым лицам в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения;

8.4. Передать полученные от проверяемых лиц заполненные оценочные листы, а также документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности в единую теплоснабжающую организацию (далее – ЕТО), которая должна в течение 10 календарных дней с момента получения произвести проверку оценочных листов и расчет значения индекса готовности;

8.5. Обеспечить контроль представления ЕТО в Комиссию не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности потребителя к отопительному периоду (далее – акт) результатов проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности для определения уровня готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) лиц, указанных в Приложении 4 и оформления результатов оценки обеспечения готовности;

8.6. Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его уровень готовности на основании значения индекса готовности:

- 1) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- 2) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- 3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9;

8.7. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте по форме согласно Приложению 6 к настоящей Программе, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности;

8.8. Приложить к акту заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности;

8.9. Указать в оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности;

8.10. Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по форме согласно приложению 4 к настоящей Программе в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 10 сентября 2026 года.

9. Паспорт готовности выдается проверяемым лицам, указанным в Приложении 6, не позднее 15 сентября 2026 года.

10. В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в оценочном листе замечаний Комиссия должна:

10.1. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления;

10.2. Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист.

11. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

11.1. Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации;

11.2. Проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

12. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в срок до 1 декабря 2026 года.

13. Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, указанные в Приложении 4 обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду ЕТО, а также вне указанных сроков (в течение 5 рабочих дней со дня предварительного оповещения) по требованию ЕТО.

14. В ходе проведения оценки обеспечения готовности, перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, указанные в Приложении 4, в срок, указанный в уведомлении о проведении оценки готовности, предоставляют в Комиссию:

- документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду в соответствии с Приложением 6 ;
- заполненный оценочный лист согласно Приложением 6 .

15. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, лица, указанные в Приложении 4 , обязаны:

- устранить замечания не позднее указанного срока;
- предоставить в Комиссию уведомление об устранении замечаний.

16. Потребители тепловой энергии несут ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых Комиссией документов с целью проверки потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах.

**Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду
2026-2027 годов в муниципальном образовании «Город Новоульяновск»
Ульяновской области**

Председатель комиссии:

Ильюшкин С.А. – Глава Администрации муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области;

Секретарь комиссии:

Едышева К.В. – главный специалист отдела капитального строительства, ТЭР и
ЖКХ Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области;

Члены комиссии:

Ананенко Е.А – главный инженер филиала ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» филиала №2 в г. Новоульяновск (по согласованию);

Братухин С.Г – начальник производственного участка ОГКП «Корпорация
развития коммунального комплекса Ульяновской области в г. Новоульяновск

Евдокимов Е.М. – Заместитель председателя Городской Думы муниципального
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области шестого созыва
(по согласованию);

Кузнецова Н.З. – заместитель начальника ЕДДС МУ «Техническое
обеспечение» муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области» (по согласованию);

Лукьяненко Е.С - представители Средне – Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию);

Минченко А.А - представители Средне – Поволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию);

Подмарьков Н.А. – директор ООО «Домоправление» (по согласованию);

Представители Агентства государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области (по согласованию);

Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (по согласованию).

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

Программа по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверяется:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12. плотность оборудования тепловых пунктов;

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом проверяются в отношении данных организаций:

1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6. проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей;
7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8. обеспечения качества теплоносителей;
9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, принимаемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
 - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
 - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15. наличие сведений о выполненных мероприятиях:

по установке (приобретению) резервного оборудования;

по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

по устройству резервных насосных станций.

16. Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

17. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, но не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение 4
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от «29» мая 2026г. № 393-П

Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

№ п/п	Перечень теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии
Теплоснабжающая организация	
1	ОГКП «Корпорация развития Коммунального комплекса Ульяновской области»
Потребители тепловой энергии	
2	ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов» Волжские просторы" в г. Новоульяновск
3	ОГАУСО «Добрый дом «Новый горизонт»
4	АУ «Центр физической культуры и спорта «Цементник»
5	МДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»
6	МДОУ «Детский сад «Колокольчик»
7	МДОУ «Детский сад «Бригантина»
8	МДОУ «Детский сад «АБВГ Дейка»
9	МОУ Новоульяновская средняя школа №1
10	МОУ Новоульяновская средняя школа №2
11	МОУ Меловская основная школа
12	МОУ Приволжская основная школа
13	МОУ Кришинская средняя школа
14	МУ ДО «Новоульяновская детская школа искусств имени Ю. Ф. Горячева»
15	МАУК КДЦ «Браво»
16	ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А. Ф. Альберт»
17	ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»

18	ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» отделение профессионального обучения
19	ТСЖ «Эльбрус»
20	ООО «Домоправление» (жилфонд 184 дома) г. Новоульяновск: 1. ул. Волжская, 8; 2. ул. Волжская, 10; 3. ул. Волжская, 10а; 4. ул. Волжская, 11/10; 5. ул. Волжская, 13; 6. ул. Волжская, 14; 7. ул. Волжская, 14а; 8. ул. Волжская, 15; 9. ул. Волжская, 16; 10. ул. Волжская, 19; 11. ул. Волжская, 21; 12. ул. Волжская, 22; 13. ул. Волжская, 24; 14. ул. Волжская, 27а; 15. ул. Волжская, 35; 16. ул. Волжская, 35а; 17. ул. Заводская, 1; 18. ул. Заводская, 2; 19. ул. Заводская, 3; 20. ул. Заводская, 4; 21. ул. Заводская, 5; 22. ул. Заводская, 6; 23. ул. Заводская, 6а; 24. ул. Заводская, 6б; 25. ул. Заводская, 7; 26. ул. Заводская, 8; 27. ул. Заводская, 9; 28. ул. Заводская, 10; 29. ул. Заводская, 10а; 30. ул. Заводская, 11; 31. пер. Коммунаров, 2; 32. пер. Коммунаров, 4; 33. пер. Коммунаров, 6; 34. пер. Коммунаров, 8; 35. ул. Комсомольская, 1; 36. ул. Комсомольская, 2; 37. ул. Комсомольская, 3; 38. ул. Комсомольская, 4; 39. ул. Комсомольская, 4а;

40.ул. Комсомольская, 5/2;
41.ул. Комсомольская, 6;
42.ул. Комсомольская, 7;
43.ул. Комсомольская, 8;
44.ул. Комсомольская, 9;
45.ул. Комсомольская, 10;
46.ул. Комсомольская, 16;
47.ул. Комсомольская, 17;
48.ул. Комсомольская, 18;
49.ул. Комсомольская, 19;
50.ул. Комсомольская, 20/13;
51.ул. Комсомольская, 20а;
52.ул. Комсомольская, 21;
53.ул. Комсомольская, 22б;
54.ул. Комсомольская, 23;
55.ул. Комсомольская, 29;
56.ул. Комсомольская, 37;
57.ул. Ленина, 1/13;
58.ул. Ленина, 2/15;
59.ул. Ленина, 4;
60.ул. Ленина, 5/12;
61.ул. Ленина, 6;
62.ул. Ленина, 6а;
63.ул. Ленина, 9;
64.ул. Ленина, 11/18;
65.ул. Ленина, 12;
66.ул. Ленина, 12а;
67.ул. Ленина, 13/23;
68.ул. Ленина, 14/20;
69.ул. Мира, 1;
70.ул. Мира, 3;
71.ул. Мира, 4;
72.ул. Мира, 5;
73.ул. Мира, 6;
74.ул. Мира, 7;
75.ул. Мира, 8;
76.ул. Мира, 9;
77.ул. Мира, 11;
78.ул. Мира, 17;
79.ул. Мира, 19;
80.ул. Мира, 21;
81.ул. Мира, 23;
82.ул. Мира, 25;
83.ул. Октябрьская, 3;
84.ул. Октябрьская, 3а;

85.ул. Октябрьская, 4;
86.ул. Октябрьская, 6;
87.ул. Ремесленная, 4;
88.ул. Ремесленная, 6;
89.ул. Ремесленная, 7;
90.ул. Ремесленная, 8;
91.ул. Ремесленная, 8а;
92.ул. Ремесленная, 10;
93.ул. Ремесленная, 11;
94.ул. Ремесленная, 13;
95.ул. Ремесленная, 15;
96.пер. Речной, 7;
97.ул. Советская, 1;
98.ул. Советская, 3;
99.ул. Советская, 4;
100.ул. Советская, 5;
101.ул. Советская, 6;
102.ул. Советская, 7;
103.ул. Советская, 12;
104.ул. Советская, 14;
105.ул. Ульяновская, 1/27;
106.ул. Ульяновская, 2;
107.ул. Ульяновская, 3;
108.ул. Ульяновская, 4а;
109.ул. Ульяновская, 7;
110.ул. Ульяновская, 11;
111.ул. Ульяновская, 14;
112.ул. Ульяновская, 15/25;
113.ул. Ульяновская, 17;
114.ул. Ульяновская, 17а;
115.ул. Ульяновская, 18а;
116.ул. Ульяновская, 18б;
117.ул. Ульяновская, 18в;
118.ул. Ульяновская, 20;
119.ул. Ульяновская, 20а;
120.ул. Ульяновская, 21/28;
121.ул. Ульяновская, 22;
122.ул. Ульяновская, 22а;
123.ул. Ульяновская, 22б;
124.ул. Ульяновская, 26;
125.ул. Ульяновская, 27;
126.ул. Ульяновская, 28;
127.ул. Ульяновская, 31;
128.ул. Ульяновская, 35;
129.ул. Ульяновская, 37;

130.ул. Ульяновская, 39.

п. Северный:

131.Жилой дом, 3;

132.Жилой дом, 4;

133.Жилой дом, 6.

с. Криуши:

134.ул. Затон, 14;

135.ул. Затон, 16;

136.ул. Затон, 17;

137.ул. Затон, 18;

138.ул. Затон, 20а;

139.ул. Затон, 20б;

140.ул. Затон, 22;

141.ул. Затон, 23;

142.ул. Затон, 31;

143.ул. Затон, 36;

144.ул. Затон, 37;

145.ул. Затон, 38а;

146.ул. Затон, 39;

147.ул. Затон, 40;

148.ул. Затон, 41;

149.ул. Затон, 42;

150.ул. Затон, 46,

151.ул. Затон 47,

152.ул. Затон 48,

153.ул. Затон 49,

154.ул. Затон 50,

155.ул. Затон 51,

156.ул. Затон 52,

157.ул. Затон 53;

п. Липки

158.ул. Ленина 1,

159.ул. Ленина 3,

160.ул. Ленина 4,

161.ул. Ленина 5,

162.ул. Ленина 6,

163.ул. Ленина 7,

164.ул. Ленина 8,

165.ул. Ленина 10,

166.ул. Ленина 11,

167.ул. Ленина 13,

168.ул. Ленина 15;

п. Меловой

169.ул. Клубная 6,

170.ул. Лесная 4,

	171.ул. Лесная 6, 172.ул. Лесная 9, 173.ул. Ульяновская 1, 174.ул. Ульяновская 3, 175.ул. Ульяновская 7, 176.ул. Ульяновская 9, 177.ул. Ульяновская 12, 178.ул. Ульяновская 16, 179.ул. Ульяновская 18, 180.ул. Ульяновская 20, 181.ул. Ульяновская 20а.
21	Администрация МО «Город Новоульяновск»

Приложение 5
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от «29» мая 2026г. № 393-П

**График оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026-2027 годов на территории муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области**

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии	Дата проведения проверки
Теплоснабжающая организация		
1	ОГКП «Корпорация развития Коммунального комплекса Ульяновской области»	с 07.08.26 по 25.10.2026
Потребители тепловой энергии		
2	ОГАУСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновск	с 07.08.26 по 10.09.2026
3	ОГАУСО «Добрый дом «Новый горизонт»	с 07.08.26 по 10.09.2026
4	АУ «Центр физической культуры и спорта "Цементник»	с 07.08.26 по 10.09.2026
5	МДОУ «Детский сад "Золотая рыбка»	с 07.08.26 по 10.09.2026
6	МДОУ «Детский сад "Колокольчик»	с 07.08.26 по 10.09.2026
7	МДОУ «Детский сад "Бригантина»	с 07.08.26 по 10.09.2026
8	МДОУ «Детский сад "АБВГ Дейка»	с 07.08.26 по 10.09.2026
9	МОУ Новоульяновская средняя школа №1	с 07.08.26 по 10.09.2026
10	МОУ Новоульяновская средняя школа №2	с 07.08.26 по 10.09.2026
11	МОУ Меловская основная школа	с 07.08.26 по 10.09.2026

12	МОУ Приволжская основная школа	с 07.08.26 по 10.09.2026
13	МОУ Криушинская основная школа	с 07.08.26 по 10.09.2026
14	МУ ДО «Новоульяновская детская школа искусств имени Ю. Ф. Горячева»	с 07.08.26 по 10.09.2026
15	МАУК КДЦ «Браво»	с 07.08.26 по 10.09.2026
16	ГУЗ Новоульяновская городская больница им. А.Ф Альберт»	с 07.08.26 по 10.09.2026
17	ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»	с 07.08.26 по 10.09.2026
18	ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» отделение профессионального обучения	с 07.08.26 по 10.09.2026
19	ТСЖ «Эльбрус»	с 07.08.26 по 10.09.2026
20	ООО «Домоправление» (жилфонд)	с 07.08.26 по 10.09.2026
21	Администрация МО «Город Новоульяновск»	с 07.08.26 по 10.09.2026

Приложение 6
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от «29» мая 2026г. № 393-П
Рекомендуемый образец

**АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ ____/____ гг.**

(место составления акта)

____ " ____ " ____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная

(форма документа и его реквизиты,
которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от " ____ " ____ 20__ г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному
периоду)

с " ____ " ____ 20__ г. по " ____ " ____ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____
 2. _____
 3. _____
- №№ _____

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1. _____	_____

2.	
3.	
NN	

1. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: Оценочный лист для
расчета индекса
готовности к
отопительному
периоду

на ___ л. в 1 экз.

(объект оценки
обеспечения
готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

(подпись, расшифровка)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) в
отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному
периоду)

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

Выдан _____

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____

№№ _____

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____ N
_____.(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)

»

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплоснабжающих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}}$		

1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 1.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл.}}$	$* 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$ $K_{\text{закон о тепл.}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{адапт}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{проект}} * 0,31 + K_{\text{типо}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перенос}} * 0,01 + K_{\text{эксплуат.инстр}} * 0,01 + K_{\text{на спорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$		

	Федерального закона о теплоснабжении)		Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	$K_{\text{промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)		Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	$K_{\text{надр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и							

1.1.3		теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с <u>пунктом 9.3.25 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)		0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования					

	неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)					
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Коп	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственность за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальны тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>пунктов 9.8, 9.1.59 Правил</u> технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Кислот	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	энергостановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)					
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с <u>пунктом 278 Правил</u> промышленной безопасности, и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <u>пунктом 2.8.2 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Ксерокопия	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.7	Утвержденные в	Показатель наличия	0,01	Ксерокопия инстр	Наличие - 1	

		соответствии с требованиями <u>пункта 2.2</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <u>пунктом 278</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций			Отсутствие - 0		
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <u>пунктом 9.1.5</u> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжению по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам	0,01	К _п	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Выписка из	Показатель наличия	0,01	К _п	Наличие - 1		

		утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов		Отсутствие - 0			
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	К _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)					
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} *$ 0,5	
1.2.1	(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)				
1.2.2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	К _{тех.готов}	Наличие - 1 Отсутствие - 0

		режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)					
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{сверр}}$ 0,95	
1.3.1	Тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{сверр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)					
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплообеспечении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплообеспечении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{учет}$	$K_{учет} = K_{провер. уз. уч.} * 0,5 + K_{провер. кил} * 0,5$	
1.4.1	требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплообеспечении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплообеспечении)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{провер. уз. уч.}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{провер. кил}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	В случае эксплуатации	Документы,	Показатель выполнения	0,06	$K_{жил. фонд.}$	$K_{жил. фонд.} = K_{контр.} * 0,7 + K_{дизинф.} *$	

	жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)	предусмотренные подпунктами 11.5, 16, 11.5, 17 пункта 11 Правил	Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда		0,3			
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5, 16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания	0,7	К _{монтр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
2.2	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания",	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	К _{дезинф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПин 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)							
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копии акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копии действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{газ}$	$K_{газ} = K_{дым.вент} * 0,5 + K_{котлов.тех.обсл} * 0,5$		
3.1	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части		Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов	0,5	$K_{дым.вент}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

3.2	обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)		Многоквартирных домов перед отопительным периодом				
			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов. тех.обсл.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных обороны, обеспечения	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется

безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 1.4 пункта 11 Правил)						
безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической						

	эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К Клипан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
				ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ				
1	Выполнить требования, установленные <u>частью 4 статьи 20</u> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении)		Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	К _{закон о тепл}	$I_{\text{гто}} =$ $K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 +$ $K_{\text{контракт}} * 0,05 +$ $K_{\text{иплан}} * 0,05$ $K_{\text{закон о тепл}} =$ $K_{\text{закон}} * 0,05 +$ $K_{\text{режим налад.}} * 0,01 + K_{\text{качеств}} * 0,01$ $+$ $K_{\text{компл.чет}} * 0,01 +$ $K_{\text{кач.стройт}} * 0,25 +$ $K_{\text{кадастр}} * 0,65 +$ $K_{\text{резерв}} * 0,01 +$ $K_{\text{порядок}} * 0,01$		утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):

		требованиями <u>Правил</u> организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения					
1.1.2.2		Колличество организаций всего в системе теплоснабжения	-	N исходя РСО в системе т/осн.	Фактическое значение			
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1 К крит	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)						
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <u>пунктом 278 Правил</u> промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <u>≤</u> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО,	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	К _{перечень}	К _{перечень} = К _{перечень.ОПО} * 0,5 + К _{перечень.неОПО} * 0,5		
1.1.4.1	ОБОРУДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ДАЛЕЕ - ОПО), РАЗРАБОТАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 278 ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2020 Г. N 536 <u>≤</u> (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ), И (ИЛИ) ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОПО,	Показатель наличия перечня документов эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень.неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2							

	разработанного в соответствии с <u>пунктом 2.8.2 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<u>подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил</u>)					
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями <u>пункта 2.8.4 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <u>пунктами 278, 363 и 364 Правил</u> промышленной безопасности (<u>подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/проэкв. инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <u>пунктами 43 - 45 Правил</u> технической эксплуатации электроустановок потребителей	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной	0,1	К _{знаний}	К _{знаний} = К _{знаний зн не ОПО} * 0,5 + К _{знаний зн ОПО} * 0,5	

	электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <u>пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей</u>	работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей				
1.6.1.1	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	К _{проед} зн не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или	0,5	К _{проед} зн ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (<u>подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Копии	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Установленные <u>пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-организационно-	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,1	Копии	Копии = Копии неопто * 0,5 + Копии опто * 0,5		

	распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1.1.8.1	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Код ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.1.8.2	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и	0,5	Код ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО					
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{опр.тр./дз}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с <u>пунктом 2.3.48 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с <u>пунктом 236 Правил</u> промышленной	Показатель наличия программы противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе	0,1	К _{рзн}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	противоаварийных тренировок					
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	К режим налад	К режим налад = К _{тем. граф} * 0,5 + К _{режим. лог} * 0,5		
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с <u>пунктом 6.2.1 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	К _{тем. граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимных карт	0,5	Критичн. карт	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Качеств	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)					
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	К комм. учет	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)					
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с <u>пунктом 2.7.10 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 2.7.13 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0.25	Кач. строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{освид} * 0,05 +$ $K_{устьк.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{трдр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.прямой} * 0,4 +$ $K_{запектр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос.стан} * 0,01 +$ $K_{котл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{отрех} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид.не.ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид.ОПО} * 0,5$		

1.6.1.1	гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности экспертиз промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в	эксплуатации	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косая не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертиз промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косая ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	соответствии с <u>пунктом 13.2 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок: о проверке плотности (герметичности), настройке и регулировке предохранительных клапанов (<u>подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил</u>)					
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <u>пунктом 3.1.3 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<u>подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{длсм.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <u>пункта 3.3.14 Правил</u> технической эксплуатации	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим	0,05	К _{длсм.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{длсм.труб}	

Тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундамента, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	состоянием дымовых труб, за осадкой фундамента, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб		принимается равным 1.		
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о	0,01	К_{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К_{испыт} принимается равным 1.	

	определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <u>пунктом 6.2.32 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<u>подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил</u>)	проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей					
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <u>пунктом 6.2.16 Правил</u> технической эксплуатации тепловых энергоустановок (<u>подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$K_{\text{тепр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{тепр}}$ принимается равным 1		
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и	0,01	$K_{\text{упрф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{\text{упрф}}$ принимается равным 1		

	Установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	при бесканальной прокладке				
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Качество промыв	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Качество сопр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Качество сопр принимается равным 1	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Качество стан	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)							
1.6.10	Копии договора (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0.03	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = K_{\text{договл}} * 0.5 + K_{\text{запас}} * 0.5$			
1.6.10.1	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0.5	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{договл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров				
1.6.10.2	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0.5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1$, если $K_{\text{запас}} \geq K_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $K_{\text{запас}} < K_{\text{нормат}}$				
1.6.10.2.1	фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$K_{\text{запас-факт}}$	фактическое значение				
1.6.10.2.2	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$K_{\text{запас-нормат}}$	фактическое значение				

	Тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)					
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ,	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	К _{инвентар}	К _{инвентар} = % наличия запас мат факт по инвентар / 100	
1.6.11.2			-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение	

1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кспрех	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями <u>Правил</u> выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	0.01	К резерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--	--	--	------	-------------	-------------------------------	--	--

		постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)							
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0.01	Критерий	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	локализации и ликвидации последствий аварий на опасных объектах, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)					
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Крепко	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняетс я

надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1	11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399. 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных						
Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16,							

	6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0.05	Класс	Наличие - 1 Отсутствие - 0		