



**Администрация
муниципального образования «Город Новоульяновск»
Ульяновской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2026 г.

№ 459-П

Экз № _____

Об утверждении Порядка отклонения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных в муниципальном задании значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 26 октября 2015 года № 1194-П «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении подведомственных учреждений, функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отклонения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных в муниципальном задании значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С. А. Ильюшкин

000459

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Новоульяновск»
Ульяновской области
от 15 июня 2026 года № 459-П

**Порядок отклонения и применения значений допустимых (возможных)
отклонений от установленных в муниципальном задании значений
показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) подведомственными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Администрация муниципального образования
«Город Новоульяновск» Ульяновской области**

1. Настоящий Порядок отклонения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных в муниципальном задании значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) подведомственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 26 октября 2015 года № 1194-П «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» и устанавливает правила определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных в муниципальном задании муниципальных учреждений (далее – учреждения), функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» (далее – учредитель), значений показателей качества и (или) объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и на плановый период (далее – муниципальное задание).

2. В муниципальном задании устанавливаются допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работ) либо общее допустимое (возможное) отклонение – в отношении муниципального задания в целом или его части.

3. Под отклонением от установленных муниципальным заданием показателей объема и (или) качества муниципальной услуги (работы) для целей настоящего Порядка понимается разница между значением показателя объема

и (или) качества муниципальной услуги (работы), утвержденного в муниципальном задании на отчетную дату, и значением показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), исполненного на отчетную дату.

4. Под допустимым (возможным) отклонением для целей настоящего Порядка понимается отклонение достигнутого значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы) от установленных муниципальным заданием показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным.

5. Значение показателя допустимого (возможного) отклонения устанавливается в процентах от установленного значения показателя качества и (или) объема муниципальной услуги (работы) или в абсолютных величинах показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы).

Значение показателя допустимого (возможного) отклонения не может превышать 5 процентов.

Значение допустимого (возможного) отклонения рассчитывается путём умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании, на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема (качества) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием.

Значение допустимого (возможного) отклонения указывается в единицах измерения показателя, установленного в муниципальном задании, в целых единицах.

Значение допустимого (возможного) отклонения менее 0,5 единицы не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

6. Значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается учредителем при формировании (изменении) муниципального задания и применяется при оценке достижения учреждением плановых показателей, установленных муниципальным заданием.

7. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель допустимого (возможного) отклонения не указывается.